


Programa de Salud Vascular

Definición del Servicio



Componente EAP

- Compromiso vascular periférico
- aterosclerosis
- Miembros inferiores y superiores
- Carótidas y vertebrales extracraneales
- Arterias renales y mesentéricas



Componente Envejecimiento vascular

- Rigidez vascular central
- Riesgo Cardiovascular
- Edad Vascular
- Envejecimiento vascular

El 61.5 % de los pacientes con EAP tenían aterosclerosis concomitante en otros lechos vasculares.

Resultados en Colombia

Perfil epidemiológico de pacientes con enfermedad arterial periférica afiliados a una aseguradora en Colombia.

Prevalencia reportada de solo de 0,2%, 10 veces menor a la esperada lo que representa subdiagnóstico

De los diagnosticados menos del 50% se encontraba adecuadamente tratado

Solo el 0,3% en programa de rehabilitación vascular

Beneficios para el paciente



Realizar un diagnóstico temprano



Prevenir la progresión de la enfermedad



Disminuir el riesgo de desarrollo de complicaciones e incapacidad



Disminuir la prevalencia de amputación




Posibilidad de tele orientación virtual asincrónica para resolver dudas en los pacientes



Posibilidad de acceder a rehabilitación vascular

Otros beneficios:

- Equipo multicanal para optimizar tiempos de adquisición del estudio.
- Permite una menor variabilidad interobservador del resultado.
- Mayor precisión diagnóstica.
- Posibilidad de realizar toda la gama de estudios pletismograficos y fotopletismograficos vasculares.
- Únicos en la región con esta tecnología, a la disposición de muy pocos centros en el país.



Equipo Multidisciplinario



Dr. Rafael Garrido

- Cirujano Vascular
- Angiólogo



Dr. Keyner Toro

- Internista Vascular
- Angiólogo

Servicios que ofrecemos

- Consulta Externa para valoración inicial
- Laboratorios clínicos
- Radiografía Torax
- Estudios especiales:
 - Medición presiones segmentarias e índices arteriales con doppler
 - Pletismografía de vasos arteriales de miembros inferiores
 - Monitoreo ambulatorio de presión arterial central
 - Fotopletismografía de vasos arteriales en miembros inferiores
- Junta médica con equipo interdisciplinario
- Tratamiento médico
- Tratamiento quirúrgico
- Cirugía revascularización abierta
- Cirugía revascularización Endovascular

Casos que podríamos evitar

En asintomáticos



Tasa anual de eventos cardiovasculares: 7%.



Cada 0,1 de dism de ITB: aumenta mortalidad 13%.



Paciente tiene mayor riesgo de evento cardiovascular que de que su enfermedad se convierta en sintomático.

En sintomáticos con claudicación



Progresión a isquemia crítica 1-2%



Riesgo de ACV o IAM no fatal del 20% a 5 años



Mortalidad cardiovascular del 15-30% a 5 años.

Beneficios para la aseguradora

Servicio exclusivo
en la región



Minimiza costos por
hospitalización,
incapacidad y
amputaciones



Dianósticos
más precisos
logrando ser más
eficientes



Mejor control de su
población afiliada



Ofrece estadísticas
para confirmar la
efectividad del
programa



Alto grado de
satisfacción de la
población asegurada



Capacitación de
médicos de red
propia



Diagnóstico temprano
de enfermedad
favoreciendo la
continuidad del
asegurado





Agenda tu cita:

(605) 385 5500

+57 321 859 2178

VIGILADO Supersalud 

clinicaportoazul.com

Clínica
Portoazul
aluna